PIKRAKIS

ALUMINIUM INDUSTRY

PIKRAKIS
ALUMINIUM INDUSTRY

2 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΚΡΑΚΗΣ / PIKRAKIS S.A. / PIKRAKIS S.A.

3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / CERTIFIED QUALITY / UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

4 ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / SOLID ALUMINUM RAILS / BARREAUX EN ALUMINIUM MASSIF

11 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ / CONVENTIONAL RAILS / BARREAUX EN ALUMINIUM

22 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ / SAFETIES / GRILLE DE SÉCURITÉ

23 ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΚΑΛΑΣ / STAIR RAIL SYSTEM / BARREAU D'ESCALIER

24 ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ / FENCE / CLÔTURES

29 ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΕΣ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ / GATES, GARAGE DOORS / PORTAILS, PORTE DE GARAGE

37 ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ / ANODIZED ALUMINUM RAILINGS / BARREAUX ANODISÉS

47 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / DOOR CANOPIES / MARQUISES

48 ΠΕΡΓΚΟΛΑ / PERGOLA / PERGOLA

52 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ / LIGHTINGS / LUMINAIRES

58 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FRAMES / FENÊTRES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX / TABLE DES MATIÈRES

Η εταιρία Πικράκης ΑΕ έχει διαγράψει μια επιτυχημένη και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία στον κλάδο του αλουμινίου από το 1995.
Σήμερα πλέον, είναι μια ισχυρή καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και βαφής προϊόντων αλουμινίου με τοπική και διεθνή παρουσία, με επιτυχημένες συνεργασίες σε Ευρώπη, Αφρική, Καραϊβική και Αραβικές χώρες.
Ο άψογος συνδυασμός της τεχνογνωσίας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το καταρτισμένο προσωπικό, έχουν σαν αποτέλεσμα την δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε προϊόντος αλουμινίου σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη και ανάγκες του χώρου σε μεγάλες ποσότητες.

Pikrakis S.A. has had a successful history in the aluminum sector since 1995, marked by constant growth.
Today it is a vertical aluminum product manufacturing and coating plant with a strong local and international presence and successful partnerships in Europe, Africa, the Caribbean and Arab countries.
The excellent combination of know-how, mechanical equipment and trained staff enables us to manufacture large quantities of any aluminum product, according to our clients' specification and the requirements of each area.

La société Pikrakis SA a fait preuve, depuis 1995, d'un parcours fait de réussites et de progrès ininterrompus dans le secteur de l'aluminium.
Elle est aujourd'hui une unité forte, intégrée verticalement, de production et de laquage des matériaux aluminium, présente aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'étranger, et collabore avec succès avec des pays de l'Europe, de les Caraïbes, de l'Afrique et de l'Arabie.
L'alliance parfaite du savoir-faire, de l'équipement mécanique et du personnel qualifié, permettent la conception de n'importe quel matériau aluminium conformément aux exigences spécifiques du client et des spécifications du lieu, et ce en de grandes quantités.

Πιστοποιημένη ποιότητα

Το βαφείο της Πικράκης ΑΕ είναι πιστοποιημένο για την παραγωγική διαδικασία του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Qualicoat seaside class. Το Qualicoat είναι ένα Διεθνές Σήμα Ποιότητας για Βαφή Αλουμινίου που προορίζεται για Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές. Επιπλέον η επισήμανση Seaside Class σημαίνει ότι το βαφείο έχει την δυνατότητα να κάνει ειδική επεξεργασία πριν την βαφή, για μεγαλύτερη αντοχή στην διάβρωση. Η προεργασία αυτή συνιστάται για ιδιαίτερα επιβαρυμένα από ρύπους και παραθαλάσσια περιβάλλοντα.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015, Factory production Control (fpc) και διαθέτει στην αγορά κουφώματα με σήμανση CE.

Certified quality

The coating plant of Pikrakis S.A. has been certified for its production process according to the requirements of Qualicoat Seaside Class. Qualicoat is an International Quality Mark for Aluminum Coatings which are intended for Architectural Applications. Moreover, the Seaside Class mark means that the coating plant is able to apply special treatments before coating the product, to ensure higher corrosion resistance. This pre-treatment is recommended for environments that are especially affected by pollutants or are located close to the sea.

The company implements a Quality Management System according to EN ISO 9001:2015, Factory Production Control (FPC) and markets CE-marked frames.

Une qualité certifiée

L'unité de laquage de la société Pikrakis SA est certifiée pour son processus de fabrication, conformément aux spécifications Qualicoatseaside class. Qualicoat est un label international de qualité du laquage de l'aluminium destiné à des applications liées à l'architecture. Par ailleurs, le marquage Seaside Class signifie que l'unité de laquage peut réaliser un traitement spécifique avant le laquage, pour une une meilleure résistance à la corrosion. Cette préparation est recommandée dans les environnements particulièrement pollués ou situés en bord de mer.

La société met en oeuvre le système de gestion de la qualité, conformément à la norme EN ISO 9001:2015, Factory production Control (fpc) et commercialise des fenêtres portant le marquage CE.

Κάγκελα από μασίφ αλουμίνιο

Η εταιρεία μας κατασκεύασε 800 αυλόπορτες και 7.8χλμ αυλόγυρο μασίφ αλουμινίου για το τεχνητό νησί Pearl, το τεχνητό μαργαριτάρι του Qatar. Το έργο αυτό αποτέλεσε την γέννηση της σειράς μασίφ κιγκλιδωμάτων.

Solid aluminum rails

Our company constructed 800 yard doors and a 7.8-km fence of solid aluminum for the artificial island Pearl, the artificial pearl of Qatar. This project gave birth to the solid aluminum rail line.

Barreaux en aluminium massif

Notre société a conçu 800 portails et 7,8 km de clôture pour l'île artificielle Pearl, au Qatar. Cet ouvrage a marqué le lancement de notre gamme de grilles en aluminium massif.

Η σειρά αυτή, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην διεθνή αγορά, αφού καταφέρνει να συνδυάσει την αισθητική του σιδήρου με την αντοχή του αλουμινίου. Το πλέον δυνατό χαρακτηριστικό της είναι η απεριόριστη γκάμα σχεδίων.

Σας παραθέτουμε ορισμένα σχέδια, εκ των οποίων τα περισσότερα δημιουργήθηκαν βάση σχεδίου πελάτη.

Φυσικά το κάθε σχέδιο γίνεται κάγκελο, αυλόγυρος, ασφάλεια και καγκελόπορτα.

This line fills a gap there was in the international market, since it manages to combine the aesthetics of iron and the strength of aluminum. Its strongest feature is the unlimited range of designs.

You can find some of the designs below; most of them were custom-made.

Of course, each design can be applied to railing, fences, window safety bars and gates.

Cette gamme est destinées à combler une lacune sur le marché mondial, alliant l'esthétisme du fer à l'endurance de l'aluminium. Son point fort est le nombre illimité de formes qu'elle autorise.

Nous vous présentons ici quelques modèles, dont la plupart sont le fruit des plans de nos clients.

Chaque modèle peut, bien sûr, convenir pour des barreaux, une clôture, une grille de sécurité ou un portail.

R105 | 30-110cm

R107 | 30-110cm

R108 | 30-110cm

R130 | 30-110cm

R132 | 30-110cm

R106 | 30-110cm

- Το επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
- The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap on the top and the bottom as well as the vertical lines.
- La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l'espace libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.

R123 | 30-110cm

R124 | 50-110cm

R103 | 30-110cm



R101 | 40-110cm

R102 | 40-110cm

R134 | 60-100cm

- Το επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
- The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap on the top and the bottom as well as the vertical lines.
- La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l'espace libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.

R109 | 40-110cm

R113 | 40-110cm

R114 | 60-110cm

R110 | 50-110cm

R118 | 50-110cm

R136 | 100cm

- Το επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
- The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap on the top and the bottom as well as the vertical lines.
- La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l'espace libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.

R126 | 60-110cm

R116 | 60-110cm

R127 | 60-110cm

R137 | 60-90cm

R138 | 60-100cm

R115 | 60-110cm

- Το επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
- The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap on the top and the bottom as well as the vertical lines.
- La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l'espace libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.

R145 | 40-110cm

R128 | 40-110cm

R144 | 30-110cm

R129 | 30-110cm



R125 | 40-110cm

R143 | 40-110cm

- Το επιθυμητό ύψος επιτυγχάνεται με την αυξομείωση του πάνω και κάτω κενού, όπως επίσης και των κάθετων γραμμών.
- The desired height is achieved by increasing and decreasing the gap on the top and the bottom as well as the vertical lines.
- La hauteur désirée est obtenue par le réglage de la taille de l'espace libre en-dessous et au-dessus, ainsi que des barres verticales.

tip!

Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.

Do not install where small children can access it.

Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.

Κωδ. / Code / Référence
01

Κωδ. / Code / Référence 19-06
Ύψος / Height / hauteur 28-43cm

Κωδ. / Code / Référence 35-03
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

Κωδ. / Code / Référence 55-05
Ύψος / Height / hauteur 67-80cm

Κωδ. / Code / Référence 70-13
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Κωδ. / Code / Référence 80-23
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm



Σκάλα/ Stairs/ barreau d'escalier

Αυλόπορτα/ Gate/ portail

Αυλόγυρος / Fence / clôture

/ Ασφάλεια
/ Security S1300
/ grille de sécurité

CODE K501-K506

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
K501	<30
K502	31-48
K503	49-60
K504	61-73
K505	74-85
K506	86-100

tip!

Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.

Do not install where small children can access it.

Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.

CODE 400

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-400	48-60
45-400	58-70
55-400	68-80
65-400	78-90
75-400	88-100



AVANT GARDE



ROUND	ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ NO HORIZONTAL PIPE SANS TUBE HORIZONTAL	K460-101	50-66
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X1 HORIZONTAL PIPE X1 TUBE HORIZONTAL X1	K480-101	75-85
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X 2 HORIZONTAL PIPE X 2 TUBE HORIZONTAL X 2	K4100-101	95-105

RECTANGULAR	ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ NO HORIZONTAL PIPE SANS TUBE HORIZONTAL	K460-102	50-66
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X1 HORIZONTAL PIPE X1 TUBE HORIZONTAL X1	K480-102	75-85
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X 2 HORIZONTAL PIPE X 2 TUBE HORIZONTAL X 2	K-4100-102	95-105



GLASS	ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ NO HORIZONTAL PIPE SANS TUBE HORIZONTAL	K460-301	50-66
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X1 HORIZONTAL PIPE X1 TUBE HORIZONTAL X1	K480-301	75-85
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ X 2 HORIZONTAL PIPE X 2 TUBE HORIZONTAL X 2	K4100-301	95-105



CODE 100

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-100	48-60
45-100	58-70
55-100	68-80
65-100	78-90
75-100	88-100
85-100	100-110

LINEAR 828

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-828	45-60
55-828	67-80
70-828	82-95
80-828	92-105
90-828	105-115

OLYMPIC

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-15	45-60
55-15	67-80
70-37	8295
80-19	92-105
90-828	105-115



CODE 300

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-300	48-60
45-300	58-70
55-300	68-80
65-300	78-90
75-300	88-100

CODE 200

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
55-200	68-80
65-200	78-90
75-200	88-100

CODE 700

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-700	48-60
45-700	58-70
55-700	68-80
65-700	78-90
75-700	88-100

ETHNIKIS

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
19-02	28-43
35-06	46-60
55-03	67-80
70-11	82-95
80-01	92-105

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
/ The codes above are available for all product categories
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes les catégories de produit

Κάγκελο
Rails
Barreau

αυλόγυρος
fences
clôture

ασφάλεια
security
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail

κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d'escalier

ASTERI

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
15-00	28-40
35-14	45-60
55-17	67-80
70-36	82-95
80-18	92-105

ASTERI DOUBLE

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-16	45-60
55-16	67-80
70-34	82-95
80-10	92-105



KIKLADITIKO

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-17	45-60
55-18	67-80
70-33	8295
80-22	92-105



VIENNA

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-02	45-60
55-01	67-80
70-24	82-95
80-24	92-105

KOLONATO

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-04	46-60
55-04	67-80
70-01	82-95
80-24	92-105

KAMARA

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
16-04	25-40
35-01	46-60
55-02	67-80
70-12	82-95

PIKRAKIS ALUMINIUM INDUSTRY

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
/ The codes above are available for all product categories
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes les catégories de produit

Κάγκελο
Rails
Barreau

αυλόγυρος
fences
clôture

ασφάλεια
security
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail

κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d'escalier

GARLAND

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
15-03	25-40
35-07	45-60
55-07	67-80
70-26	82-95

ATHINAIKO

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
18-01	28-43
35-05	45-60
55-08	67-80
70-25	82-95



KNOSOS

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
35-09	45-60
50-01	67-80
70-29	82-95
70-31 -DBL	82-95
80-07	92-105
80-09 -DBL	92-105

FESTOS

ΚΩΔ. / COD	ΥΨΟΣ / HEIGHT (cm)
50-02	58-74
70-30	82-95
80-08	92-105

/ Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε όλες τις κατηγορίες του προϊόντος
/ The codes above are available for all product categories
/ Les produits aux références mentionnées ci-dessus sont disponibles dans toutes les catégories de produit

Κάγκελο
Rails
Barreau

αυλόγυρος
fences
clôture

ασφάλεια
security
grille de sécurité

αυλόπορτα
gate
portail

κουπαστή, σκάλα
railing, stair
rampe, barreau d'escalier

PIKRAKIS
ALUMINIUM INDUSTRY



Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 65-38

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ/DOLPHIN

Κωδ./ Code/ Référence 35-50
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ/DOLPHIN

Κωδ./ Code/ Référence 70-14
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm



ΣΤΑΥΡΟΣ/CROSS

Κωδ./ Code/ Référence 70-22
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm



Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 55-42

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ/DIKEFALOS

Κωδ./ Code/ Référence 70-23
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

POZETA/POZETTE

Κωδ./ Code/ Référence 17-07
Ύψος / Height / hauteur 27-42cm

ΓΛΑΣΤΡΑ/FLOWERPOT

Κωδ./ Code/ Référence 70-21
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑ/PERIKOKLADA

Κωδ./ Code/ Référence 70-20
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΧΙΑΣΤΙ / CHIASTI

Κωδ./ Code/ Référence 14-05
Ύψος / Height / hauteur 22-38cm

ΧΙΑΣΤΙ / CHIASTI

Κωδ./ Code/ Référence 35-11
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

ΧΙΑΣΤΙ / CHIASTI

-Κωδ./ Code/ Référence 55-14
Ύψος / Height / hauteur 67-80cm

ΒΕΝΤΑΛΙΑ / VEDALIA

Κωδ./ Code/ Référence 35-12
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm



ΒΕΝΤΑΛΙΑ / VEDALIA

Κωδ./ Code/ Référence 55-12
Ύψος / Height / hauteur 45-60cm

ΓΡΑΜΜΙΚΟ/LINEAR

Κωδ./ Code/ Référence 70-10
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΑΓΚΥΡΑ/ANCHOR

Κωδ./ Code/ Référence 70-18
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΠΗΔΑΛΙΟ/WHEEL

Κωδ./ Code/ Référence 70-19
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΚΛΑΣΙΚΟ/CLASIC

Κωδ./ Code/ Référence 70-16
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence
Γραμμικο-Linear

ΠΑΛΕΡΜΟ/PALERMO

Κωδ./ Code/ Référence 80-20
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΕΦΕΣΣΟΣ/EFESSOS

Κωδ./ Code/ Référence 80-14
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΑΜΦΟΡΕΑΣ/AMPHOREAS

Κωδ./ Code/ Référence 80-15
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ/GEOMETRICO

Κωδ./ Code/ Référence 80-21
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-48

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ/VENETIAN

Κωδ./ Code/ Référence 70-15
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-46

ΑΠΟΙΚΙΑΚΟ/COLONIAL

Κωδ./ Code/ Référence 80-05
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-47

ΓΡΑΜΜΙΚΟ/LINEAR

Κωδ./ Code/ Référence 80-03
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-46

ΜΙΝΩΙΚΟ Α/MINOAN A

Κωδ./ Code/ Référence 80-11
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC

Κωδ./ Code/ Référence 19-09
Ύψος / Height / hauteur 28-43cm



Σκάλα/Stairs/escalier
Κωδ./ Code/ Référence 85-47

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC

Κωδ./ Code/ Référence 80-04A
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC

Κωδ./ Code/ Référence 70-38
Ύψος / Height / hauteur 82-95cm

ΓΟΤΘΙΚΟ/GOTHIC

Κωδ./ Code/ Référence 80-04
Ύψος / Height / hauteur 92-105cm

S1006



S1300



S2000

S2001

S3000

S1006B

ΡΟΚΑ/ROKA | 55-39

ΚΡΙΝΟΣ/KRINOS | 55-41

ΑΠΕΡΙΤΟ/APERITO | 65-31

ΚΑΡΑΒΟΛΟ/KARAVOLO | 65-32

ΣΑΪΤΑ/SAITA | 65-34

ΣΤΡΙΦΤΟ/STRIFTO | 75-39

ΤΟΥΛΙΠΑ/TULIP | 75-40

ΡΩΜΑΪΚΟ/ROMAN | 75-32

ΑΓΙΟΚΛΙΜΑ/AYIOKLIMA | A85-30

ΛΟΥΒΡΟ/LOUVRE | A85-31

MINOAN-A | A85-46

MINOAN-B | A85-47

ΗΛΙΟΣ/SUN | A85-48

ΔΗΛΟΣ/DILOS | A85-49

ΣΑΪΤΑ/SAITA | 85-42

ΒΕΛΟΣ/ARROW | 85-43

tip!

Επιλέξτε λόγχη για τα σχέδια των σελίδων 25-35
Select a spear top picket for the designs of the pages 25-35
Choisissez la pointe de lance pour les modèles des pages 25-35



16-22

19-10

16-11

13-13



25



4605

Η κολώνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα ανοίγματα (σε κάγκελα και αυλόγυρο) για επιπλέον στήριξη. Μεγάλο ή μικρό άνοιγμα, η κολώνα αυτή με θυρσό ή τάπα (4605) προσδίδει ένα ιδιαίτερο καλαίσθητο ύφος.

This column can be used in large openings (in railings and fences) for additional support. Whether the opening is large or small, this column with a thyrse or a fitting (4605) gives a special, tasteful style.

Cette colonne peut être utilisée pour de grandes ouvertures (en barreaux et clôtures), pour un meilleur support. Pour ouverture importante ou réduite, cette colonne surmontée d'un ornement ou d'un chapiteau (4605) offre une note esthétique particulière.

F1000

F1009

F1300

F1004B



F1006

F1003



F1002

Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πλέον όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.

The ellegant aluminum fences stand out for their aesthetics and careful design. They surround your house yard in the most beautiful way and protect it from unwanted visitors.

Nos élégantes clôtures en aluminium se distinguent par leur caractère hautement esthétique et leur conception soignée. Elles délimiteront le pourtour de la cour de votre maison de la plus belle manière, tout en vous préservant des visiteurs indésirables.

gp 511 oval

gp 512

89-01

gp 518

G026

G002

G202

G5007

Το τυφλό μέρος την καγκελόπορτας μπορεί να γίνει με:
1. Προφίλ αλουμινίου
2. Επίπεδη λαμαρίνα, 2.1 Κορνίζα
   2.2 Κορνίζα περτσίνια
3. Λαμαρίνα πυραμίδα

The blind part of the gate can be constructed using:
1. An aluminum profile
2. A flat metal sheet 2.1 A frame
   2.2 A frame and rivets
3. A pyramidal metal sheet

La partie pleine du portail peut être constituée de :
1. Profilé aluminium
2. Tôle plane 2.1 Encadrement
   2.2 Encadrement grille
3. Tôle pyramidale



G307

G308

G303

G1036

G028

G014

G027

G107

G024

G025

• Όλες οι καγκελόπορτες λειτουργούν και με μηχανισμό.
• All gates also work using an electrical mechanism
• Tous nos portails peuvent également fonctionner grâce à un mécanisme automatique

G012

G010

G020

G021

G1020



G1030

G600

G035



G030

G1090

G512

G1099

G1010



G608

G206

G1080

G1040

G1070
Opening

G1070

G1050

G1100

BLIND V



BLIND C

BLIND H

ΟΡΟΦΗΣ

UP-AND-OVER GARAGE DOORS

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

ΣΠΑΣΤΗ (ΤΑΜΠΛΑΔΩΤΗ)

SECTIONAL GARAGE DOORS

PORTE DE GARAGE ACCORDÉON

ΡΟΛΟ

ROLLER GARAGE DOORS

PORTE DE GARAGE ROULANTE

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ

ANODIZED ALUMINUM RAILINGS

BARREAUX ANODISÉS

Accord

INOX | RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles





tip!
Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
Do not install where small children can access it.
Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.

Accord

INOX | RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα επιτρέπουν την εφαρμογή του σχεδίου Accord σε κάθε τύπο σκάλας, εσωτερική ή εξωτερική.

Specially designed components allow for implementation of the Accord design in any staircase type, whether interior or exterior

Des accessoires spécialement conçus permettent la pose du modèle Accord sur tout type d'escalier, intérieur ou extérieur.

Accord QUATTRO

INOX | RAL DESIGN 209 Colors
Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Vertical-D

INOX | RAL DESIGN 209 Colors
Διαθέσιμο Φινίρισμα
Available Finish





tip! Να μην τοποθετείται σε χώρους που έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
Do not install where small children can access it.
Ne convient pas aux lieux accessibles par des petits enfants.

Vertical-R

INOX

RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles



Vertical

INOX

RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles



Horizon
BASIC

INOX | RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Horizon
U-Rail

INOX | RAL DESIGN 209 Colors

Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Horizon
X-Rail

INOX
RAL DESIGN 209 Colors
Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles



Horizon
X-Rail

INOX
RAL DESIGN 209 Colors
Διαθέσιμο φινίρισμα
Finishing available
Finitions disponibles

Crystalline railing system

Σειρά με κρύσταλλα για ανεμπόδιστη θέα
Μια μεγάλη γκάμα από βάσεις, ιδανικά για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις. Προσφέρουν εντυπωσιακό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς να περιορίζει την θέα.

A line with crystals for unobstructed view
A wide range of bases, ideal for balconies, staircases and building fences meeting high architectural requirements. They offer an impressive result in terms of aesthetics and functionality without obstructing the view.

Une vaste gamme de supports, idéaux pour les balcons, escaliers et clôtures de bâtiments aux standards architecturaux élevés. Offrent un résultat esthétique remarquable, mais également très fonctionnel, sans limiter la vue.

SLIM LINE



A10

A10



296

294

295

292

Τα στέγαστρα εισόδου αποτελούν την ιδανική λύση προστασίας των κυρίων εισόδων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων από τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία. Δυνατότητα κάλυψης με συμπαγή πολυκαρμπονικά και ακρυλικά φύλλα.

Entrance door awnings are the ideal solution for protection of the main entrances of residence and office buildings against the rain and solar radiation. They can be covered with compact polycarbonate and acrylic sheets.

Les marquises pour porte d'entrée constituent la solution idéale de protection contre la pluie et le rayonnement solaire des entrées principales de maisons et de bâtiments de bureaux. Couverture en polycarbonate dense ou feuilles d'acrylique.

397

Η παραδοσιακή πέργκολα μπορεί να εφαρμοσθεί σε κατασκευές κτιρίων προσδίδοντας την αίσθηση του κλασικού.
Η βαφή της πέργκολας αλουμινίου γίνεται ηλεκτροστατικά με ειδική επεξεργασία sea side class για προστασία από την αρμύρα και διατίθεται σε πολλά χρώματα καθώς επίσης σε αποχρώσεις απομίμησης ξύλου.

The traditional pergola can be used in building constructions giving them a sense of classic style. Aluminum pergolas are coated with electrostatic paint in many colors as well as faux wood colors using a special Sea Side Class treatment for protection against salt.

La pergola traditionnelle peut être posée sur tout bâtiment, lui conférant une esthétique classique. Le laquage de la pergola en aluminium est réalisé par traitement électrostatique seaside class, pour une protection contre l'eau de mer, et offre une large gamme de couleurs ou de teintes imitation bois.





NYFAN TENCATE

Σύστημα στήριξης οροφής

Roof support system

Système de support de toit

Η παραδοσιακή πέργκολα μπορεί να δεχθεί πολυκαρμπονικά φύλλα που προσφέρουν επιπλέον προστασία από τις διάφορες καιρικές συνθήκες. Αισθητικά προσδίδει την αριστοκρατική τεχνοτροπία του νεοκλασικού.

The traditional pergola can be covered with polycarbonate sheets that offer extra protection against various weather conditions. From an aesthetic point of view, it gives a building the aristocratic style of neoclassicism.

La pergola traditionnelle peut être recouverte de feuilles de polycarbonate, qui offrent une protection supplémentaire contre les intempéries. Pour une mise en valeur du style aristocratique néoclassique.



Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικού μοτέρ

Capability of using an electric motor

Possibilité d'intégrer un moteur électrique

Πέργκολα με κινούμενες περσίδες

Η τεχνολογική εξέλιξη στα συστήματα σκίασης! Μια εξαιρετικά μοντέρνα λύση που έγινε με δύο παράλληλους γνώμονες, τη λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική. Με τη χρήση ενός μοτέρ, η πέργκολα προσφέρει σκίαση όσο και όποτε το επιθυμείτε, ρυθμίζοντας απλά την κλίση των προφίλ της οροφής. Προσφέρει μια νέα αισθητική, αναδιαμορφώνοντας συνολικά ένα χώρο, έχοντας πλήρη εναρμόνιση με την αρχιτεκτονική του κτιρίου στο οποίο εφαρμόζεται.

Pergola with movable blinds

The technological advance in shading systems! An extremely modern solution, which was developed with two things in mind: functionality and high aesthetics. Using an electric motor, the pergola offers shading whenever and for as long as you wish; all you have to do is adjust the inclination of the roof profiles. It provides a new style, since it reshapes an area but remains in full harmony with the architecture of the building it is applied in.

Pergola à vantaux mobiles

Les derniers progrès technologiques pour les systèmes d'ombrage! Une solution extrêmement moderne, conçue pour allier fonctionnalité et esthétisme. Grâce à son moteur, la pergola offre un ombrage entièrement adapté à votre demande, par le simple réglage de l'inclinaison du profilé du toit. Offre un style nouveau, redéfinissant l'espace dans son entier, en totale harmonie avec l'architecture du bâtiment auquel elle s'applique.

Πρωτοποριακός σχεδιασμός υδρορροής

Innovative gutter design

Conception innovatrice d'évacuation des eaux de pluie



Η **Πέργκολα NYFAN Jumbo** είναι ένα πτυσσόμενο σύστημα βαρέως τύπου αλουμινίου και επιφάνειας PVC για κάλυψη εξωτερικού χώρου. Προτείνεται ιδιαίτερα για μεγάλες κατασκευές. Κατοικίες και για επαγγελματικούς χώρους.
Παρέχει ηλιοπροστασία, καθώς και προστασία από τον άνεμο την βροχή και μερικώς από το χιόνι. Σωστά τοποθετημένη με την κατάλληλη κλίση, μπορεί να αντέξει ισχύ ανέμου εως και 11 Beauforts.

Pergola NYFAN JUMBO is a heavy duty movable ceiling system made up of aluminium and PVC fabric for outdoor protection. It is specially designed for Large Scale Constructions and Commercial Outdoor Spaces. It provides sun, wind, rain and partial snow protection. Properly Installed and with the correct inclination, it can stand wind forces up to 11 Beauforts.



Οβάλ περσίδα
Oval blind
Vantail oval

Ίσια περσίδα
Straight blind
Vantail droit

Η φινέτσα συναντά την ποιότητα. Μια ακόμα λύση μοντέρνας πέργκολας όπου οι περσίδες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα τμήματα, δημιουργώντας ευφάνταστους συνδυασμούς πρωτότυπων κατασκευών. Αποτελούν την τέλεια αρχιτεκτονική λύση για μια νέα και προοδευτική σχεδίαση στο χώρο.

Finesse meets quality. Another modern pergola solution, where the blinds can be used in certain sections only, creating imaginative combinations for original constructions. They are the perfect architectural solution for new and progressive area planning.

Lorsque la finesse rencontre la qualité. Là aussi une solution moderne, où les vantaux peuvent être utilisés dans certaines parties, offrant la possibilité de combinaisons imaginatives à partir de la construction originale. La solution architecturale parfaite pour une réorganisation innovatrice de l'espace.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ / MODERN PERGOLA

Με σταθερές περσίδες / With fixed louver blades / Pergola à vantaux fixe

Φωτιστικα / Lightings / Luminaires

ZEUS



5018

ZEUS

CRONOS

5022

CRONOS



5067

5068

P I R S O S



P E G A S U S

PIROFANI



CARAVOLO



ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FRAMES / FENÊTRES

Ο προσεγμένος σχεδιασμός των κουφωμάτων αλουμινίου gp, σε συνδυασμό με τα ειδικά εξαρτήματα και τις υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, οδηγούν στην παραγωγή κουφωμάτων που ανταποκρίνονται σε αυστηρά κριτήρια ποιότητας.

Τα ευέλικτα συστήματα σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία μας, σας προσφέρουν στιβαρές κατασκευές κατάλληλες για μεγάλα ανοίγματα, έως και 10 μέτρων!

Τα κουφώματα που θα επιλέξετε, θα σας ανταμείψουν με αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ηχομόνωση, στεγανότητα, αντοχή στις καταπονήσεις και ασφάλεια.

The careful design of the gp aluminum frames, in combination with the special components and the high manufacturing standards, leads to the production of frames that conform to strict quality criteria.

The versatile systems, combined with our know-how, provide you with robust constructions that are suitable for large openings up to 10 meters wide!

The frames you will choose will save you energy and money and provide you with sound insulation, water-tightness, strength and safety, rewarding you for your choice.

La conception soignée des fenêtres aluminium gp, alliée à des accessoires spécifiques et à des normes de construction, conduisent à la production de fenêtres répondant à de stricts critères de qualité.

La flexibilité de nos systèmes, combinés à notre savoir-faire, vous offrent des produits robustes, adaptés aux grandes ouvertures, jusqu'à 10 mètres !

Les fenêtres que vous choisirez vous offriront en retour de sensibles économies d'énergie, et donc d'argent, isolation sonore, étanchéité, résistance aux tensions et sécurité.

Aluminium Frames

CE

Θερμομονωτικά κουφώματα

Πρωτοποριακά ενεργειακά κουφώματα υψηλών επιδόσεων, ιδανικά και για αντικατάσταση παλαιών.

Δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρωματισμού μέσα και έξω

Thermally insulated frames

Innovative energy- efficient high- performance frames, ideal for the replacement of your old ones.

Available with different colors on each side.

Fenêtres à isolation thermique

Fenêtres innovatrices dotées de performances énergétiques élevées, également idéales pour remplacer vos anciennes fenêtres.

Choix de coloris différents intérieur/extérieur.



(570) Uw=1,4W/m2K

*Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή 220,0x90,0 με Ug=0.8 3+3/16(ARGON)/4 της AGC

(570) Uw=1.4W/m2K

* The thermal insulation factor has been calculated for a construction 220.0x90.0 with Ug=0.8 3+3/16(ARGON)/4 by AGC

(570) Uw=1,4W/m2K

*Coefficient d'isolation thermique calculé pour un article de 220,0x90,0 avec Ug=0.8 3+3/16(ARGON)/4 d'AGC



CRETE

ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΑΕ ALUMINIUM INDUSTRY
Μάνου Κατράκη 60, Βιοτεχνικό πάρκο Φοινικιάς
Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71410
Τηλ. 2810 312270, 2810 310004
Fax. 2810 260235
email. info@pikrakis.com.gr
www.pikrakis.com.gr

PIKRAKIS SA ALUMINIUM INDUSTRY
60 Manou Katraki str, Industrial Park of Finikia
Iraklion Crete Greece P.C. 71410
Tel. +30 2810 312270, +30 2810 310004
Fax. +30 2810 260235
email. info@pikrakis.com.gr
www.pikrakis.com.gr

TRINIDAD

SAVVAS KOUKOUNARAKIS,
12 Windsor Road Valsayn North ,
(868) 3986163

MKS

ΕΚΔΟΣΗ EDITION
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY 2020

PIKRAKIS
ALUMINIUM INDUSTRY

www.pikrakis.com.gr